Black & Decker présente... Pine Punch

CARACTERISTIQUES ET PRIX AUX MARCHANDS

No de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net au marchand	Nombre fourni		
8 6	PERCEUSES					
B-100 Perceuse 1/4"	 Nouvelle et robuste poignée tenant bien dans la main Un véritable atelier grâce aux accessoires B&D assortis 1.9 A, 2250 tr/mn, 1/7 HP Perce 1/4" dans l'acier, 1/2" dans le bois dur 	12.95	10.36	1		
B-115K Ensemble de perceuse 1/4"	 B-100 (Voir-ci-dessus) Mèches, arbre, rondelle-support, papier abrasif, brosse métallique, disque à polir 11 pièces Coffret portatif spécial, moulé, gris métal Èconomie de plus de \$6.00 sur l'achat en pièces séparées. 	18.95	15.16	1		
B-121 Perceuse 3/8"	 Nouvelle et robuste jusquée tenant bien dans la main Rendement supérieur 2.3A, 1000 tr/mn, 1/6 HP Perce 3/8" dans l'acier, 3/4" dans le bois et 1/2" dans la maçonnerie A double réduction pour augmenter la puissance. 	17.95	14.36	1		
B-123K	Perceuse 3/8'' (ensemble complet)	23.95	supprimée			
B-223-5 (Auparavant B-225) Perceuse de 3/8" à vitesse variable	Commande à vitesse variable de 0 à 1000 tr/mn Commande rapide pour le bois, lente pour métaux, les plastiques et la meçonnerie, excellente pour visser et pour percer les céramiques Pour les perçages à grande puissance Pas de trou d'amorçage Capacité: 3/8" dans l'acier, 3/4" dans le bois dur, 1/6 HP, 2.5A	29.95	23.96	1		
D-500 Extra- Perceuse 3/8"	 Perce 3/8" dans l'acier, 1/2 dans la maçonnerie, 3/4" dans le bois. Parfait équilibre, puissance augmentée de 20% 2600 tr/mn, poignée latérale réversible Idéale pour l'utilisation d'accessoires. D-984, D-986, D-988. 	24.95	19.96	1		
nouvelle GD-25 Perceuse 1/2"	 Perceuse de 1/2" à grand débit Perce 1/2" dans l'acier, 3/4" dans la maçonnerie, l' dans le bois dur 625 tr/mn, 1/2 HP, 1 roul. à billes, 3 portées en bronze Poignée tubulaire amovible de 5-1/2" Poids 7-1/2 lb. longueur 13" 	44.95	35.96	1		
B-226	Perceuse de luxe 1/2"	44.95	supprimée			

No. de cat. Description	Prix de détail recommandé		Nombre fourni
-------------------------	---------------------------	--	------------------

SCIES CIRCULAIRES

	COLCO CHICO - AMA-D		
spécial B-130 Scie de 7-1/4"	 Le meilleur prix jamais offert Protecteur télescopique Réglage de la profondeur et du biais Ejecteur de sciure Fournie avec guide de refente et lame mixte, et clef. 9 A, 4400 tr/mn, 1 HP, poids 1 lb. 4 oz. Coupe 2-3/8" à 90°, 1-7/8" à 45° 	37.77	30.22 1
spécial B-230 Scie de 7-1/4"	 Réduit de \$7.00 Avec éjecteur de sciure et poignée auxiliaire avant Grand protecteur télescopique Robuste et large semelle; semelle extérieure amovible 10 A, 4400 tr/mn, 1 HP, poids 13 lb 4 oz. Régulateur en aluminium pour coupes biaises et guide de refente. Capacité 2-3/8" à 90° et 1-7/8"à 45° 	47.77	38.22 1
337	Scie de 7-1/4", ultra-robuste	99.95	Supprimée (voir#987
338	Scie de 8'', ultra-robuste	119.95	Supprimée (voir#988

SCIES SAUTEUSES

B-151 Scie sauteuse	 Se manie d'une seule main Pour coupes droites, courbes ou irrégulières dans le bois, les métaux les plastiques Peut couper 1" dans le bois dur, 1-1/2" dans le bois mou 2.4 A, 3000 courses/mn, 1/7 HP, poids 3-5/8 lb. Avec lame à bois de 3", grosses dents, et clef 	19.95	15.96	1
B-255 Scie sauteuse de luxe	• Semelle réglable, inclinable • Peut couper 1" dans le bois dur, 2" dans le bois mou • Peut recevoir un guide de refente et un guide pour coupe circulaire • Commutateur à gachette pour améliorer la commande • 2.5 A, 3000 courses/mn, 1/4 HP • Clef et lame à bois de 3", grosses dents	29.95	23.96	1
B-154K	Scie sauteuse — ensemble complet	24.95	Supp	rimée

No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net au vendeur	Nombre fourni	
	SABLEUSES DE FINITION				
spécial B-140-1 Sableuse	Réduite de \$2.00 Comprend l'offre exclusive d'un ensemble pour decoration au pochoir — valeur de \$5.00 Carton-étalage recouvert de cellulose transparent Caractéristique de la sableuse B-140 Se manie d'une seule main Mouvement orbital couvrant plus de 25 po. ca. 2.2A, 400 orbi/mn, 1/7 HP, poids 5-1/4 lb. Papier de 3-5/8" x 9" S'adapte au sablage sans poussière avec l'accessoire B-1043	19.95	15.96	1	
spécial B-245 Sableuse à bande	Sableuse réduit de \$5.00 Moteur entre les poulies, assurant la pression à l'endroit voulu. Ne penche pas, ne bascule pas, n'abîme pas l'ouvrage Commandes en avant et en haut, pratiques pour changer de bande et conduire Papier de 3" x 24" Format ramassé permettant de sabler dans les endroits peu accessibles Commande douce, à engrenages 5.2 A, 1200 fr./mn, 5/8 HP, poids 8-3/4 lb	69.95	55.96	1	

Prix de détail

24.95

Supprimé

• Sableuse ensemble complet

B-141-K

spécial B-190 Aspirateur	 Réduit de \$10.00 Pour les nettoyages difficiles 5 gal. de capacité Puissant moteur de 3/4 HP, 5.2 A, 115 V, CD/CA Nombreux accessoires disponibles 	39.95	31.96	1 ,
nouvelle D-370 Meuleuse d'établi 5"	 Idéale pour atelier de bricolage Maintient les outils à l'état de neuf Nettoie le rebord des pièces métalliques, aiguise mèches et forets 400 tr/mn, 2.5A, commandé par engrenage Comprend 2 meules dures de 5" 	34.95	27.96	1
B-365 Toupie ultra-robuste	 7/8 HP, robustes roulements à billes, capacité 1/4" Réglage micrométrique de la profondeur 19000 tr/mn, 5.5 A, 2 roulements à billes Poignées latérales à prise naturelle Manuel inclus 	89.95	71.96	1
B-367-1 Ensemble de toupie ultra-robuste	Même toupie que ci-dessus Coffret en acier Guide de coupe droite et circulaire A-52336 mèches B-58987, 2 clés à bout ouvert, manuel	129.95	103.96	1

Nº de cat.	Description	Prix de détail récommandé		Nombre fourni
------------	-------------	------------------------------	--	------------------

DEWALT

		The state of the s
Présentation élégante et NOUVELLE, lignes modernes. Lame de 10", coupe de 3" et non de 2-1/2". Frein manuel arrête la lame rapidement et sûrement. Commutateur à l'avant, en haut, à boutonpressoir très sensible, avec cran de sûreté. La commande de réglage de la profondeur, à l'avant, assure un réglage précis de la profondeur de coupe à l'aide d'une courronne de colonne à 8 sections graduées au 1/64". A l'avant, le repère-onglet "Wedge-Lok" se bloque positivement à 0° et à 45°. Graduation en degrés. Grande table NOVAPLY à l'épreuve du gauchissement, qui permet de refendre en gardant la lame au-dessus de la table. Base en acier épais d'une parfaite rigidité. La tête roulante glisse sur deux pistes usinées à l'intérieur du bras; elle est munie de quatre roulements à billes protégés, à lubrification permanente. Profondeur de coupe maximale: 3"; coupe transversale maximale (épaisseur 1"): 13"; couteaux à moulure jusqu'à a 13/16" de largeur; coupe longitudinale jusqu'à 24-11/16" de largeur; guides pour coupes biaises et refente; table de 26" x 32"; 120V courant alternatif monophasé; 2 hp; 3425 tr/mn; lame de 10"; poids emballé 138 lbs.	.00 Voir votre grossiste	1
Nouvelle présentation élégante. Lame de 10", coupe de 3" et non de 2-1/2". La tête roulante glisse sur deux pistes usinées dans le bras de fonte; elle est munie de quatre roulements à billes protégés, à lubrification permanente. Le joug peut tourner sur 360º à l'horizontale. Le moteur, de fabrication Black & Decker/ DeWalt, est complètement enfermé, à prise directe et refroidi par ventilateur. Frein automatique incorporé. Sécurité et commodité des commandes placées sur le dessus de l'appareil et à l'avant. La tige de coupe oblique se régle rapidement et avec précision aux positions 0º, 45º, et 90º. Le moteur est équipé d'un arbre avant de 5/8" et d'un arbre arrière fileté pouvant recevoir un mandrin porte-outil fileté à droite. Profondeur de coupe jusqu'à 3"; capacité de coupe transversale (épaisseur de 1") jusqu'à 14-1/2" (avec lame de 10"); couteaux à moulures 13/16" de largeur; guides pour coupes biaises et refente; table 26" x 32"; 120/208—240V CA monophasé; 2-1/4 HP; 3450 tr/mn.; lame de 10"; poids emballé 156 lbs.	00 Voir votre grossiste	1
R-1350 Power Shop de 10" 299.	00 suppi	rimée

Les roulements en nylon des roues ne demandent aucune lubrification.
Le couple à haute charge du moteur Black & Decker surpasse celui d'un noteur à essence de 3 hp. Logement en fonte d'aluminium. Légère. Inoxydable. Facile à manoeuvrer grâce aux roues de forte dimension. Respecte et dépasse même les normes de la CSA. S'accroche à plat pour en faciliter le remisage. Fonctionne sans bruit ni échauffement.



Isolement double. Nos tondeuses se conforment toutes aux normes de sécurité CSA, si bien qu'elles n'exigent même pas de mise à la masse.



Une simple poussée du doigt sur l'interrupteur assure le démarrage ou l'arrêt instantané de l'appareil, Le moteur de fabrication Black & Decker ne s'étouffe jamais! Voilà une tondeuse moderne!

A l'extrémité de chaque course, faites basculer le manche à verrouillage automatique. Le déclenchement est instantané. Nos tondeuses se manient facilement. Pas de basculages accidentels.

Outils pour gazons et jardins

La nouvelle tondeuse à gazon

Black & Decker



ACCESSOIRES DISPONIBLES



La construction supérieure des lames jumelées du Vortex Pan rée une forte succion jui assure une coupe nette et précise.



Tondeuse des plus compacte. De profil peu élevé, elle permet d'atteindre aisément l'herbe sous les buissons et les branches basses.



Ses roues en retrait assurent une meilleure tonte près des arbres, buissons et clôtures.



Le dispositif d'évacuation à haute vitesse rejette l'herbe le côté et non vers l'opérateur.



Le ramasse-herbe, facile à poser, est facultatif.



Un dispositif de réglage manuel, également facultatif, élève la hauté eur de coupe depuis 1-1/4" jusqu'à 3".

No. de	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand	Nombre fourni
cat. nouvelle B-173 Tondeuse à gazon électrique	 Largeur de coupe: 18" Coussinets à manchon et à rouleaux 1-1/4" hp, lame de 7000 tr/mn Poids net: 31 lb. 	79.95	65.56	1
spécial B-172 Taille-haies	 Réduit de \$15 Poignée à prise ferme, avec interrupteur coulissant Lame de 13" à profondes dentelures donnant une coupe nette Robuste et léger moteur de 2 A donnant 3,600 coupes par min., 1/8 HP, 5-1/2 lb., poignée auxiliaire latéral pour coupe à gauche ou à droite 	24.95	19.96	1
spécial B-272 Taille-haies modèle de luxe	 Réduit de \$5 Lame de 16" à deux côtés Poignée à prise ferme avec interrupteur coulissant Poignée avant enveloppante permettant de couper sous tous les angles Moteur léger de 1/6 HP 	34.95	27.96	1
spécial B-278 Coupe- bordures modèle de luxe	 Réduit de \$10 Poignée isolée réglable Lame spéciale se débourrant automatiquement, nettoie tout en coupant Puissant moteur de 6 A, 1/2 HP à 13000 tr/mn Bouton de déclenchement pour passer rapidement d'un rôle à l'autre Interrupteur ultra-léger à effet instantané 	49.95	40.96	1

No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé		Nombre fourni
-------------	-------------	------------------------------	--	------------------

OUTILS DE PROFESSIONNELS

	OTTES DE L'HOLESSIONNEE			
#300 Perceuse tout usage	Cote d'utilisation: travaux moyens et travaux lourds à l'occassion. Roulements: moteur et arbre entièrement montés sur paliers à rouleaux spéciaux. Interrupteur: gachette unipolaire. Capacité: 1/4" dans l'acier, 1/2" dans le boir dur. Vitesse à vide 2250 tr/mn, vitesse avec charge 1720. 115 V, 2.2A. Longueur 8-5/8". Poids net 4-1/8 lbs.	39.50	voir votre grossiste	1
#320 Perceuse tout usage	Mêmes caractéristiques que le nº 300 ci-dessus. Capacité: 3/8" dans l'acier, 3/4" dans le bois dur. Vitesse à vide 1000 tr/mn, vitesse avec charge 650. 115V, 2.2A. Longueur 9-1/8". Poids net 4-3/4 lbs.	49.50	voir votre grossiste	1
#48 Sableuse ultra-forte de finition	La poignée amovible peut se fixer à 3 points différents, d'où une meilleure maîtrise de l'outil. Cote d'utilisation: possibilité de service continu. Roulements: un à billes, 2 à rouleaux, 2 à aiguilles. Interrupteur: gâchette à déclenchement instantané avec goupille de blocage. Orbites à la min. 3400. Papier abrasif 3-2/3" x 9". Longueur 9-1/2". Largeur de la sableuse 3-5/8". Hauteur 6-7/8". 115V, 2.3A. Poids net 5-1/2 lbs. Compris: 3 feuilles de papier abrasif 3-2/3" x 9"	64.00	voir votre grossiste	1
#788 Sableuse de finition	Cote d'utilisation: possibilité de service continu. Roulements: 3 à billes. Interrupteur: gâchette à déclenchement instantané avec goupille de blocage. Orbites à la min. 9000. Papier abrasif 4-1/2" x 11". Longueur 11-1/2". Largeur de la sableuse 4-1/2". Hauteur 7". 115V, 3.0A. Poids net 7-1/2 lbs. Compris: 1 feuille de papier abrasif 4-1/2" x 11"	99.00	voir votre grossiste	1
#92 Sableuse industrielle de 7'' puissance moyenne	L'interrupteur bipolaire protégé et la poignée en alliage d'aluminium assure la meilleure maîtrise possible de l'outil. Vitesse à vide 4250. 115V, 8.5A. Fil de l'arbre 5/8" x 11". Longueur, sans le support, 17-3/4". Poids net 10-5/8 lbs. Comprend: verrou d'arbre; poignée latérale réversible; support en bande métallique; nº 50933 prondelle-crampon; nº 50934 tampon-renfort de 6-1/2" à changement rapide.	115.00	voir votre grossiste	1
#41-2 Scie sauteuse à double vitesse. Haute capacité	Le mouvement exclusif CYCLOID, qui nettoie les dents de la lame à chaque attaque, permet une coupe plus rapide. Sabot inclinable, avec levier de blocage rapide, pour coupe biaise jusqu'à 45°. Cote d'utilisation: travaux lourds. Roulements: 2 à rouleaux, 3 à aiguilles, un a douilles. Interrupteur: gâchette haute puissance. Capacité de coupe: 2-1/2" dans le bois, 3/4" dans l'aluminium, 1/4" dans l'acier. Longueur d'attaque 5/8". Attaques à la minute rapide, 3000; lent, 2300. Longueur 7". Hauteur sans la lame 6-7/8". 115V, 2.5A. Poids net 4-1/2 lbs. Comprent: n° 49491, lame à dents fines pour le métal; n° 49493, lame à dents moyennes pour le bois; guide de refente et guide pour coupe circulaire combinés; clé pour changer la lame.	69.00	voir votre grossiste	1

No. de cat.

Description

Prix de détail recommandé marchand fourni

OUTILS DE PROFESSIONNELS

SCIES CIRCULAIRES SAWCAT DE CONSTRUCTION

- UNE EXCLUSIVITÉ La scie électrique portative la mieux équilibrée.
- UNE EXCLUSIVITE Prises d'air décallées qui protègent le moteur B&D, o de conception speciale, contre les copeaux o et les saletés.
- UNE EXCLUSIVITE Secteur coulé à lindicateur réglable, crans d'arrêt à réglage de précision pour coupes à 450 et 900, tous les degrés étant indiqués sur le secteur.
 - Garde inférieure qui glisse facilement, Réglage simple et facile de la profondeur et de l'angle de coupe.
- La poignée, les boutons de commande et l'interrupteur à gâchette sont isolés et spécialement façonnés pour être facilement maniables de n'importe quelle posiion.
- Ejecteur de bran de scie fonctionnel qui lance le bran de scie vers la droite de l'opérateur.

#975 Sawcat de 6-1/2"		CARACTÉRISTIQUES: Rendement normal; 115V, 10A.; vitesse à vide 5000; diam. de la lame 6-1/2" x 5/8"; coupe de 2-3/32" à 90°; 1-13/16" à douilles et à rouleaux, longueur 12-5/16"; poids net 12 lbs; poids emballé 16 lbs.	79.50	Voir votre grossiste	1
#987 Sawcat de construction de 7-1/4"		CARACTERISTIQUES: Haut rendement; 115V, 11.5A; vitesse à vide 5500; *diam. de la lame 7-1/4" x 5/8"; coupe 2-15/32" à 90°; 2-1/16" à 45°; roulements — 2 à billes, 2 à aiguilles; longueur 13-3/4"; poids net 13 lbs; poids emballé 15-1/4 lbs. *Peut recevoir une lame d'un diamètre de 1/4" de plus et effectuer des coupes encore plus profondes.	99.00	Voir votre grossiste	1
#988 Sawcat de construction de 8"	10 F	CARACTÉRISTIQUES: Haut rendement;115V, 12A.; vitesse —a vide 5500; *diam. de la lame 8" x 5/8"; coupe 2-27/32" à 90°; 2-5/16" à 45°; roulements — 2 à billes, 2 à aiguilles; longueur: 13-3/4"; poids net 13-1/4 lbs; poids emballé 15-1/2 lbs. *Peut recevoir une lame d'un diamètre de 1/4" de plus et effectuer ainsi des coupes encore plus profondes.	119.00	Voir votre grossiste	1

SCIES CIRCULAIRES SAWCAT, A GRAND DÉBIT

Description: Même que 987 et 988 – caractéristiques suivants en plus:

Aucune autre scie n'a un frein électrique

- qui arrête la lame en quelques secondes.

 Ressorts spéciaux des balais assurant une pression égale et constante.
- Echelle de profondeur visible de la position de travail.
- Les fils du MOTEUR sont isolés pour hautes températures et les connexions du commutateur sont soudées; ainsi le moteur est moins exposé à brûler.

SPECIAL #997 Sawcat à grand débit de 7-1/4''		CARACTÉRISTIQUES: Très haut rendement; 115V, 12.5A.; vitesse à vide 5500; *diam. de la lame 7-1/4" x 5/8"; coupe 2-15/32" à 90°; 2-1/16" à 45°; roulements — 3 à billes, 1 à aiguilles; longueur: 13-3/4". poids net 13-1/2 lbs; emballé 15-3/4 lbs. *Peut recevoir une lame d'un diamètre de 1/4" de plus, qui effectue des coupes encore plus profondes et supporte plus d'aiguisages.	129.00	Voir votre grossiste	1
SPÉCIAL #998 Sawcat à grand débit de 8-1/4"	10 F	CARACTÉRISTIQUES: Trés haut rendement; 115V, 13A.; vitesse à vide 5500; diam. de la lame 8-1/4" x 5/8"; coupe 2-31/32" à 90°; 2-13/32" à 45°; roulements—3 à billes, I à aiguilles; longueur: 13-3/4" 13-3/4"; poids net 13-3/4 lbs; poids emballé 16 lbs.	139.00	Voir votre grossiste	1
#999 Sawcat à grand débit de 9''		CARACTÉRISTIQUES: Très haut rendement; 115V, 13A.; vitesse à vide 3900; diam. de la lame 9-1/4" x 5/8"; coupe 3-5/16" à 90°; 2-7/16" à 45°; roulements — 4 à billes; longueur: 14-1/2"; poids net 15-3/4 lbs; poids emballè 21 lbs.	169.00	Voir votre grossiste	1




NOUVEAUX ACCESSOIRES - PRIX REDUITS

LES ARTICLES MARQUÉS D'UN POINT • ET LES PRIX IMPRIMÉS EN CARACTÈRES GRAS SONT NOUVEAUX, OU LES PRIX EN SONT RÉDUITS

No. de cat. Description	Prix de détail	Net du	Nombre
	recommandé	marchand	fourni

ACCESSOIRES DE PERCEUSE



437	No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand	Nombr
		SCIES EMPORTE—PIÈCE			
	B1240	Mandrin pour scie emporte-pièce de 1/4" (reçoit scies de 3/4" à 1-1/8")	4.70	3.29	1
	B1241	Mandrin pour scie emporte-pièce de 5/16" (reçoit scies de 1-1/4" à 2-1/2")	5.50	3.85	1
	B1270	Scie emporte-pièce de 5/8" avec mandrin	7.00	4.90	1
	B1271	Scie emporte-pièce de 3/4"	1.40	.98	1
	B1272	Scie emporte-pièce de 7/8"	1.40	.98	1
4	B1273	Scie emporte-pièce de 1"	1.40	.98	1
	B1274	Scie emporte-pièce de 1-1/8"	1.40	.98	1
	B1275	Scie emporte-pièce de 1-1/4"	1.45	1.02	1
	B1276	Scie emporte-pièce de 1-3/8"	1.45	1.02	1
	B1277	Scie emporte-pièce de 1-1/2"	1.45	1.02	1
49	B1278	Scie emporte-pièce de 1-5/8"	1.50	1.05 1.05	1
6	B1279	Scie emporte-pièce de 1-3/4"	1.50	1.05	1
	B1280	Scie emporte-pièce de 1-7/8"	1.50 1.70	1.05	1
	B1281	Scie emporte-pièce de 2" Scie emporte-pièce de 2-1/8"	1.70	1.19	1
	B1282 B1283	Scie emporte-pièce de 2-1/6 Scie emporte-pièce de 2-1/4"	1.70	1.19	1
	B1284	Scie emporte-pièce de 2-1/4"	1.90	1.33	1
	B91240	Scie emporte-pièce réglable	5.95	4.17	1
	B1507	MANDRINS ET CLÉS Clé seule pour mandrin à denture de 1/4" (tige-guide 5/32")	1.00	.70	-1
	B1507	Clé seule pour mandrin à denture de 1/4" (tige-guide 3/32 / Clé seule pour mandrin à denture de 1/2" (tige-guide 1/4")	1.40	.98	1
	B1524	Clé pour mandrin à denture de 1/2 (tige-guide 1/4 /	1.05	.74	1
	B1525	Porte-clé pour mandrin de 1/4"	1.05	.74	5
	B1526	Porte-clé pour mandrin de 3/8"	1.05	.74	5
	B1528	Raccord et clé pour mandrin à denture de 1/4"	4.20	2.94	1
(m)	B1529	Clé seule pour mandrin à denture de 1/4" (tige-guide 1/4")	.65	.46	1
	B1530	Mandrin à denture de 1/2"	9.95	6.96	1
	B1531	Clé seule pour mandrin à denture de 1/2" (tige-guide 11/32")	1.45	1.02	1
	B1532	Mandrin à denture de 3/8" ovec clé	7.70	5.39	1
	B1533	Clé seule pour mandrin de 3/8"	1.00	.70	1
	B1536	Mandrin à denture de 3/8''	7.70	5.39	1
		PERCAGE ET VISSAGE			
	B1370	Ensemble de mèche pour vis à bois No 5 à No 9	2.50	1.75	1
	B1371	Mèche à pointe No 2 pour vis Philips	1.40	.98	1
	B1372	Ensemble de mèche pour vis à bois No 8 à No 12	3.30	2.31	1
	B1381	Jeu de mèches à bois, trous de 5/8", 3/4", 7/8", 1"	3.95	2.77	1
	B1511	Mèche-éboucheur, acier rapide, de 1/4"	2.45	1.72	1
	B1517	Arbre flexible de 40" et mandrin	19.50	13.65	1
	B1550	Mèche de perceuse de 3/16" au carbure pour maçonnerie	1.65	1.16	1
	B1551	Mèche de perceuse de 1/4" au carbure pour maçonnerie	1.95	1.37	1
	B1552	Mèche de perceuse de 5/16" au carbure pour maçonnerie	2.15	1.51	1
A A A A	B1553	Mèche de perceuse de 3/8" au carbure pour maçonnerie	2.30 3.40	2.38	1
	B1554	Mèche de perceuse de 1/2" au carbure pour maçonnerie	4.50	3.15	1
	B1555	Mèche de perceuse de 5/8" au carbure pour maçonnerie	7.70	5.39	1
	B1556	Mèche de perceuse de 3/4" au carbure pour maçonnerie Mèche de perceuse de 1/2" au carbure pour maçonnerie	5.30	3.71	1
	B1557	Meche de perceuse de 1/2 au carbure pour maçonnerie Jeu de 5 mèches de perceuse, chrome au vanedium	5.30	3.71	
	B91560	(1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	2.95	2.07	1

POUR PONÇAGE, MEULAGE, SABLAGE ET POLISSAGE

	B1300	Rondelle-support en caoutchouc de 5", tige filetée	1.70	1.19	1
	B1302	Rondelle-support de 5", tige unie	1.70	1.19	1
	B1303	Tampon pelucheux de 5"	2.70	suppri	
V. WEATHER ST.	B1321	Polissoir en coton de 6" x 5/8" x 1/2"	3.60	suppri	mé
No.	B1322	Polissoir en coton de 4" x 5/8" x 1/2"	2.00	1.40	1
	B1408	Paquet de 5 disques sableurs de 5", grain 24	.55	.39	1
	B1409	Paquet de 5 disques sableurs de 5", grain 40	.55	.39	1
	B1410	Paquet de 5 disques sableurs de 5", grain 60	.55	.39	1
	B1411	Paquet de 5 disques sableurs de 5", grain 80	.55	.39	1
	B1412	Paquet de 5 disques sableurs de 5", grain 120	.55	.39	1
	B2199	Tube de préparation de ponçage et de polissage	.65	.46	1
	B91310	Coiffe à polir, de 5"	1.55	1.09	1
	B91320	Polissoir en coton de 3" x 3/8" x 1/2"	.95	.67	1
	B91407	Disques sableurs (en paquet de 5 assortis)	.55	.39	1
	B91440	Disque à meuler de 3''	1.40	.98	1
	B92206	Arbre porte-disques de 1/2" (tige de 1/4")	.75	.53	1

BROSSES MÉTALLIQUES

	No. de cat.	Ancien No de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand
			ULTRA-FORTES		
	• B39008	(B-1200)	Brosse métallique circulaire de 4" (fine)	3.95	2.76
	• B39009	(B-1201)	Brosse métallique circulaire de 4" (Grosse)	2.60	1.82
	• B39010	(B-1202)	Brosse métallique circulaire de 6" (fine)	5.85	4.09
(9)	• B39011	(B-1203)	Brosse métallique circulaire de 6" (Grosse)	3.75	2.62
	• B39012	(B-1204)	Brosse métallique circulaire de 6" (grosse)	5.95	4.16
	• B39014	(B-1221)	Brosse métallique en godet de 3''	3.95	2.76
			USAGE GÉNÉRAL		4 1 E
	B91230		Brosse métallique circulaire de 3" (fine)	1.00	.70
	B91231		Brosse métallique circulaire de 3" (grosse)	.85	.60
88	B91232		Brosse métallique circulaire de 4" (fine)	1.35	.95
	B91233	And the same of	Brosse métallique circulaire de 4" (grosse)	1.10	.77
	• B91234		Brosse métallique en godet de 1-1/2" (fine)	1.19	.83
	• B91235		Brosse métallique en godet de 1-1/2" (grosse)	1.19	.83
	• B91236		Brosse métallique en godet de 2-1/2" (fine)	1.49	1.04
	• B91237		Brosse métallique en godet de 2-1/2" (grosse)	1.19	.83
	• B96887*		Emballage de brosses assorties	*	15.40
	*Comp	rend deux B-9°	1234, B-91235, B-91236, B-91237, et trois		
	B-9123	0, B-91231, B-	91232, B-91233, B-92206		

ACCESSOIRES POUR PELOUSES ET JARDINS

No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand	Nombre fourni
B-3301	Lame de remplacement (B-176)	2.79		**
B-3304	Lame de remplacement (B-278)	3.49	2.44	, 1
• B-3305	Raccord d'allonge	.79	.55	1
• B-3310	Accessoire ramasse-herbe, 18", comprend châssis			
	et sac, pour B-173	13.50	11.07	1
• B-3312	Outils de réglage de hauteur (B-173)	6.95	5.70	1
• B-3318	Lame de remplacement de 9" (B-173)	2.69	1.89	1
• B-3323	Ensemble de courroie et de tendeur pour B-173	4.95	3.47	1
• B-3325	Sac à herbe de remplacement pour B-173	7.50	6.15	1
93306	Aiguisoir	2.29	1.60	1

No. de cat.	Description	Prix de détail Recommandé	Net au marchand	Nombre fourni
	ACCESSOIRES D'ENTF	RETIEN		
R-1460	Trousse d'entretien d'outils	1.90	1.33	1

ACCESSOIRES D'ASPIRATEUR

B-2194

Lubrifiant

1.60

1.12

		B1461	Embout carré avec balai, 2-1/2" de diam. (A)	2.10	1.47	1
		B1462	Tuyau de 6' avec raccord, 2-1/2" de diam. (B)	16.25	11.38	1
		B1463	Tube d'allonge de 23", 2-1/2" de diam. (C)	5.40	3.78	1
		B1464	Embout de 14" pour plancher, avec balai, 2-1/2" de diam.(D)	12.40	8.68	1
		B1465	Petit embout rond, 2-1/2" de diam. (E)	2.50	1.75	1
	>	B1467	Coude, 2-1/2" de diam. (F)	3.60	2.52	1
1	è	B1468	Réducteur, de 2-1/2" à 1-1/4" de diam. (G)	3.00	2.10	1
		B1469	Sacs en papier (paquet de 5) (H)	2.00	1.40	1
		B1470	Sacs en toile, pour moteur (J)	2.00	1.40	1
	464	B1471	Jeu de 4 roulettes (K)	7.95	5.57	1
	**	B1473	Balai rand, 1/4" de diam. (L)	2.45	1.72	1
		B1474	Embout de 6", 1/4" de diam. (R)	1.60	1.12	1
		B1475	Outil pour interstices, 1-1/4" de diam. (M)	1.10	.77	2
0	0	B1476	Tube d'allonge de 20", 1-1/4" de diam. (O)	4.80	3.36	1
		B1477	Embout de 9" avec balai, 1-1/4" de diam. (pas indiquer)	3.40	2.38	1
		B1478	Tuyau de 6' et attache, 1-1/4'' de diam. (N)	8.80	6.16	1

Sableuses de finition


	B-2151		Guide de refente	12.49	11.74
	No. de cat.	Ancien No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé paquets de 2	Prix net au marchand paquets de 2
	B-39753	(B-1365)	Lame-couteau	1.80	1.26
	B-39754	(B-1359)	4-1/4" dents fines (pour le bois, les píastiques et l'aluminium)	2.40	1.68
	B-39755	(B-1360)	4-1/4" grosses dents (pour le bois)	2.40	1.68
BOOK DESIGNATION OF THE PERSON	B-39756	(B-1361)	4-1/4" grosses dents (pour le bois)	2.40	1.68
Black & Decker	B-39757	(B-1366)	4" dents fines, acier rapide (pour le bois)	2.60	1.82
	B-39758	(B-1367)	4" grosses dents, acier rapide (pour le bois)	2.60	1.82
DELUXE SKIP TOOTH JIG SAW BLADE	B-46594		Lame-poinçon	3.70	2.59
100	B-49490	(B-1354)	3" pour métaux non ferreux	1.30	.91
	B-49491	(B-1355)	3" pour métaux ferreux	1.30	.91
COASE TOTAL BLANK	B-49492	(B-1362)	3", de luxe, dents fines (pour le bois)	1.80	1.26
the property with	B-49493	(B-1363)	3" de luxe, dents moyennes (pour le bois)	1.80	1.26
W WOLL SE IN WASHING SERVICES	B-49494	(B-1364)	3" de luxe, dents fines (pour le bois)	1.80	1.26
	B-54368	(B-1350)	3" grosses dents, pour le bois (pour le bois)	.90	.63
(BD) Black s Backer	B-54369	(B-1351)	3" dents fines, pour le bois)	.90	.63
Black & Decker	B-54370	(B-1352)	3" grosses dents, évidée à la meule (pour le bois)	1.30	.91
DELUXE SCROLL CUTTING				Paquet	s de 10
JIG SAW BLADE	B-58145		3" à dents écartées (pour le bois)	6.90	4.83
PINE TOUTH BLADE	B-58146		3" à double tranchant, grosses dents (pour scie santeuse #41 seulement)	6.90	4.83
making a not done of lose consument. Tacks any plan impacing AND color consumer and color color consumer and color dones of a post-color of an execution of a post-color of an execution of a post-color of an an execution of a post-color of an execu-	B-58147		3" à double tranchant, dents fines (pour scie santeuse #41 seulement)	6.90	4.83
	B-58148		2-1/2" à chantourner (pour le bois)	9.90	6.93
	B-58149		3" pour sciage offleurant, grosses dents (pour scie santeuse #41 seulement)	9.90	6.93

No. dc Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand	Nombre fourni
----------------------	---------------------------	--------------------	------------------

ACCESSOIRES POUR SABLEUSES

		AUGEOGRAFIE TO STORE STEEL			
	• B1043	Accessoire collecteur de poussière (B-140 et B-242)	9.95	6.96	1
	• B1044	Collecteur de poussière (B-245)	9.95	6.96	1
	• B54371	Papier abrasif No 60, 3-5/8" x 9" (enveloppe de 10)	.69	.48	1
	• B54372	Papier abrasif No 100, 3-5/8" x 9" (enveloppe de 10)	.69	.48	1
	• B54373	Papier abrasif No 150, 3-5/8" x 9" (enveloppe de 10)	.69	.48	1
	• B58367	Bande abrasive, grain lâche, 24 (boîte de 10)	.79 ch.	5.50 boîte	
	• B58368	Bande abrasive, grain serré, 36 (boîte de 10)	79 ch.	5.50 boîte	1 boîte
	• B58369	Bande abrasive, grain lâche, 36 (boîte de 10)	.79 ch.	5.50 boîte	1 boîte
	• B58370	Bande abrasive, grain serré, 40 (boîte de 10)	.69 ch.	4.80 boîte	1 boîte
	• B58371	Bande abrasive, grain lâche, 40 (boîte de 10)	.69 ch.	4.80 boîte	1 boîte
	• B58372	Bande abrasive, grain serré, 50 (boîte de 10)	.69 ch.	4.80 boîte	1 boîte
	• B58373	Bande abrasive, grain lâche, 50 (boîte de 10)	.69 ch.	4.80 boîte	1 boîte
	• B58374	Bande abrasive, grain serré, 60 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	
	• B58375	Bande abrasive, grain lâche, 60 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	1 boîte
AND LEE	• B58376	Bande abrasive, grain serré, 80 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	1 boîte
	• B58377	Bande abrasive, grain lâche, 80 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	
	• B58378	Bande abrasive, grain serré, 100 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	
	• B58379	Bande abrasive, grain lâche, 100 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	
	• B58380	Bande abrasive, grain serré, 120 (boîte de 10)	.59 ch.	4.10 boîte	
	B58384	Bande Lusterlon, grain 150 (boîte de 2)	5.50 boîte	7.70 boite	1 boîte
	B58385	Bande Lusterlon, grain 280 (boîte de 2)	5.50 boîte	7.70 boite	1 boîte
	B58386	Bande Lusterlon, grain 500 (boîte de 2)	5.50 boîte	7.70 bo ite	1 boîte
	B58557	Lusterlube, 1-1/4 lb.	2.80 ch.	1.96	1
	B58599	Lusterliquid, 1 chopine	2.80	1.96	1
	• B91405	Papier abrasif assorti (10 fevilles)	.69	.60	1

ACCESSOIRES DE SCIES



			QUALITÉ SUPÉRIEURE		
	B1590		Lame mixte de 5"	2.95	2.07
COMBINATION	B1591	100	Lame de 5" à anglets	4.95	3.47
	B39549	(B-1900)	Lame Mixte de 9-1/4"o	6.40	4.48
	B39554	(B-1901)	Lame à dresser de 9-1/4"°	13.75	9.63
	B39555	(B-1902)	Lame de coupe transversale de 9-1/4"o	6.70	4.69
RIP	B39557	(B-1904)	Lame à plancher de 9-1/4"°	6.75	4.73
	B39559	(B-1907)	Lame à métaux de 9-1/4″°	8.40	5.88
	B39560	(B-1908)	Lame à friction de 8″°	10.00	7.00
	B39573	(B-1620)	Lame mixte de 6-1/2"•	3.50	2.45
	B39574	(B-1720)	Lame mixte de 7-1/4" ■	3.95	2.77
PLYWOOD	B39575	(B-1820)	Lame mixte de 8"•	4.40	3.08
	B39591	(B-1622)	Lame de coupe transversale de 6-1/2"	3.50	2.45



	B39592	(B-1621)	Lame à dresser de 6-1/2″ ∙	6.10	4.27
	B39593	(B-1624)	Lame à plancher de 6-1/2"•	3.95	2.77
	B39594	(B-1728)	Lame à friction de 6″ o	6.85	4.80
	B39595	(B-1627)	Lame à métaux de 6-1/2"	4.40	3.08
	B39596	(B-1625)	Lame au carbure de 6-1/2" •	19.00	13.30
	B39597	(B-1722)	Lame de coupe transversale de 7-1/4"•	3.95	2.77
	B39598	(B-1721)	Lame à dresser de 7-1/4" •	6.40	4.48
COMBINATION	B39599	(B-1724)	Lame à plancher de 7-1/4" •	4.65	3.26
	B39600	(B-1828)	Lame à friction de 7″ ●	7.30	5.11
	B39601	(B-1725)	Lame au carbure de 7-1/4" •	24.00	16.80
	B39602	(B-1727)	Lame à métaux de 7-1/4"	5.25	3.68
	B39603	(B-1822)	Lame de coupe transversale de 8" •	4.40	3.08
	B39604	(B-1821)	Lame à dresser de 8" •	7.95	5.57
	B39605	(B-1824)	Lame à plancher de 8" •	4.85	3.40
	B39606	(B-1825)	Lame au carbure de 8'' •	28.00	19.60
RIP	B39607	(B-1806)	Lame ou carbure de 8-1/4" o	27.00	18.90
	B39608	(B-1827)	Lame à métaux de 8" •	7.05	4.94
	B39707	(B-1600)	Lame mixte de 6-1/8" x	4.15	2.91
	B39708	(B-1700)	Lame mixte de 7-3/8" x	4.80	3.36
	B39709	(B-1700)	Lame mixte de 7-3/8 x	5.10	3.57
	B39710	(B-1600)	Lame de coupe transversale de 6-1/8" x	4.15	2.91
	B39711	(B-1702)	Lame de coupe transversale de 7-3/8" x	4.80	3.36
	B39712	(B-1702)	Lame de coupe transversale de 7-3/6 x	5.10	3.57
PLYWOOD	B39713	(B-1602)	Lame à dresser de 6-1/8" x	6.05	4.24
	B39713	(B-1001)	Lame à dresser de 0-1/8 x	7.70	5.39
	B39715	(B-1701)	Lame à dresser de 7-3/8 x	9.95	6.97
			Lame à plancher de 6-1/8" x	4.30	3.01
	B39716	(B-1604)		4.90	3.43
	B39717	(B-1704)	Lame à plancher de 7-3/8" x	5.20	3.64
10.5. 上落性	B39718	(B-1804)	Lame à plancher de 8-1/4" o		
	B39719	(B-1708)	Lame à friction de 6" x	7.15	5.01
	B39720	(B-1808)	Lame à friction de 7" o	7.55	5.29
ABRASIVE	B39721	(B-1605)	Lame au carbure de 6-1/8" x	22.00	15.40
	B39722	(B-1705)	Lame au carbure de 7-3/8" x	23.00	16.10
	B39729	(B-1607)	Lame à métaux de 6-1/8" x	4.85	3.40
	B39730	(B-1707)	Lame á métaux de 7-3/8" x	5,50	3.85
	B39731	(B-1807)	Lame à métaux de 8-1/4" o	7.15	5.01
1 1 0 0 0 0	B50345	(B-1629)	Disque abrasif de 6-1/8" x	6.75	4.73
	B50347	(B-1631)	Disque abrasif de 6-1/2"	7.35	5.15
	B50348	(B-1632)	Disque abrasif de 6-1/2″ o	7.35	5.15
NON-FERROUS METAL	B50349	(B-1729)	Disque abrasif de 7-3/8" x	7.70	5.39
METAL .	B50350	(B-1730)	Disque abrasif de 7-3/8" x	7.70	5.39
	B50351	(B-1731)	Disque abrasif de 7-1/4"•	8.70	6.09
	B50352	(B-1732)	Disque abrasif de 7-1/4" •	8.70	6.09
	B50353	(B-1829)	Disque abrasif de 8-1/4" o	9.10	6.37
	B50354	(B-1830)	Disque abrasif de 8-1/4" o	9.10	6.37
14	B50355	(B-1831)	Disque abrasif de 8'' •	8.70	6.09
	B50356	(B-1832)	Disque abrasif de 8'' •	8.70	6.09
PLANER	B50357	(B-1929)	Disque abrasif de 9-1/4" o	11.40	7.98
	B50358	(B-1930)	Disque abrasif de 9-1/4" o	11.40	7.98
	B53614		Lame spéciale de 6-1/2" à contre-plaqué •	9.75	6.83
	B55387		Lame mixte de 9-1/4" •	6.15	4.31
	B55864		Lame de 7-1/4" à contre-plaqué •	9.75	6.83
	B55865		Lame de 8" à contre-plaqué •	11.40	7.98
	B55866		Lame mixte de 8-1/4" •	4.85	3.40
	B55867	The state of the s	Lame à coupe transversalé de 8-1/4" •	5.30	3.71
	B55868		Lame à coupe transversale de 9-1/4" •	6.15	4.31
	B55869		Lame à plancher de 9-1/4" •	6.40	4.48
	B55870		Lame à métaux de 9-1/4" ●	8.40	5.88
	B56067		Lame à friction de 8-1/16" •	10.00	7.00
		1			

Legende ... • axe de 5/8", trou rond x axe de 1-1/8", trou rond o axe de 1-3/8", trou rond

13

lo. de cat.	Ancien no. de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand
cut.	do oder			

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES ET DISQUES ABRASIFS

	B56070	Lame de refente de 8"•	5.30	3.71
	B56072	Lame de refente de 9-1/4"•	6.15	4.31
	B60486	Lame pour encadrements de 6-1/2"•	5.95	4.17
	B60487	Lame pour encadrements de 7-1/4"•	6.25	4.38
COMBINATION	B61180	Lame pour encradrements de 8"•	6.35	4.45
	B01100	QUALITÉ DE CHOIX.		
- We	B91650	Lame mixte de 6-1/2"	3.40	2.38
RIP	B91699	Lame à contre-plaqué de 6-1/2"	3.95	2.77
	B91750	Lame mixte de 7-1/4"●	3.60	2.52
- MARIE CO.	B91799	Lame à contre-plaqué de 7-1/4"•	3.95	2.77
PLANER	B91822	Lame à coupe transversale de 8"•	4.10	2.87
	B91850	Lame mixte de 8''•	4.10	2.87
	B91898	Lame de refente de 8"•	4.10	2.87
	B91899	Lame à contre-plaqué de 8''•	4.95	3.47
	D9 1099	Eurile a contro piaque de o		

Legénde • axe de 5/8", trou rond x axe de 1-1/8", trou rond o axe de 1-3/8", trou rond

No. de cat.	Description	Prix de détail recommandé	Net du marchand	Nombre fourni
	ACCESSOIRES POUR TOUPIE	S		
B39336	Cheville d'alignement	.80	.56	1
B39370	Guide-gabarit pour mortaisage de charnières	3.80	2.66	1
B52330	Tige pour méche et fraise de toupie	26.00	18.20	1
B52331	Trousse pour queue d'aronde	59.00	41.30	1

B39336	Cheville d'alignement	.80	.56	
B39370	Guide-gabarit pour mortaisage de charnières	3.80	2.66	1
B52330	Tige pour méche et fraise de toupie	26.00	18.20	1
B52331	Trousse pour queue d'aronde	59.00	41.30	1
B52332	Access, pour rainure et coupe circulaire	10.20	7.14	1
B52333		2.30	1.61	1
B52334		3.80	2.66	1
B52335		3.80	2.66	1
B52336	Guide pour coupe dr. et circ.	10.80	7.56	1
B52337	Guide-gabarit de 5/8''	2.30	1.61	1
B52338	Gabarit à doigts de 1/2"	18.00	12.60	1
B52339	Gabarit à doigts de 1/4"	18.00	12.60	1
B52597	Disque de meulage de rechange	2.80	1.96	1
₩ B52598	Accessoire pour queue d'aronde	38.00	26.60	1
B58128	Gabarit pour charnières	84.00	58.80	1
9		105.00	73.50	1
	Boîte de fraises pour toupie	11.00	7.70	1
B64895	Guide pour dresser les placages	27.00	18.90	1
	B39370 B52330 B52331 B52332 B52333 B52334 B52335 B52336 B52337 B52338 B52339 B52597 B52598 B58128 B58129 B63574	B39370 Guide-gabarit pour mortaisage de charnières B52330 Tige pour méche et fraise de toupie B52331 Trousse pour queue d'aronde B52332 Access. pour rainure et coupe circulaire B52333 Guide-gabarit de 3/8" B52334 Guide-gabarit de 5/16" B52335 Guide-gabarit de 7/16" B52336 Guide pour coupe dr. et circ. B52337 Guide-gabarit de 5/8" B52338 Gabarit à doigts de 1/2" B52339 Gabarit à doigts de 1/4" B52597 Disque de meulage de rechange B52598 Accessoire pour queue d'aronde B58128 Gabarit pour charnières B58129 Trousse de gabarit pour charnières B63574 Boîte de fraises pour toupie	B39370 Guide-gabarit pour mortaisage de charnières 3.80 B52330 Tige pour méche et fraise de toupie 26.00 B52331 Trousse pour queue d'aronde 59.00 B52332 Access. pour rainure et coupe circulaire 10.20 B52333 Guide-gabarit de 3/8" 2.30 B52334 Guide-gabarit de 5/16" 3.80 B52335 Guide-gabarit de 7/16" 3.80 B52336 Guide pour coupe dr. et circ. 10.80 B52337 Guide-gabarit de 5/8" 2.30 B52338 Gabarit à doigts de 1/2" 18.00 B52339 Gabarit à doigts de 1/4" 18.00 B52597 Disque de meulage de rechange 2.80 B52598 Accessoire pour queue d'aronde 38.00 B58128 Gabarit pour charnières 84.00 B58129 Trousse de gabarit pour charnières 105.00 B63574 Boîte de fraises pour toupie 11.00	B39370 Guide-gabarit pour mortaisage de charnières 3.80 2.66 B52330 Tige pour méche et fraise de toupie 26.00 18.20 B52331 Trousse pour queue d'aronde 59.00 41.30 B52332 Access. pour rainure et coupe circulaire 10.20 7.14 B52333 Guide-gabarit de 3/8" 2.30 1.61 B52334 Guide-gabarit de 5/16" 3.80 2.66 B52335 Guide-gabarit de 7/16" 3.80 2.66 B52336 Guide pour coupe dr. et circ. 10.80 7.56 B52337 Guide-gabarit de 5/8" 2.30 1.61 B52338 Gabarit à doigts de 1/2" 18.00 12.60 B52339 Gabarit à doigts de 1/4" 18.00 12.60 B52597 Disque de meulage de rechange 2.80 1.96 B52598 Accessoire pour queue d'aronde 38.00 26.60 B58128 Gabarit pour charnières 84.00 58.80 B58129 Trousse de gabarit pour charnières 105.00 73.50 B63574<

OUTILS DE TAILLE POUR TOUPIES

	B58987	Mèche droite, 1/4", 2 cannelures	2.50	1.75	1
J.C.	B58989	Mèche droite, 5/16", 2 cannelures	3,35	2.35	1
	B58990	Mèche droite, 3/8", 2 cannelures	3.75	2.63	1
	B58992	Mèche droite, 7/16", 2 cannelures	4.30	3.01	1
WANT OF THE PARTY	B58993	Mèche droite, 1/2", 2 cannelures	4.80	3.36	1
	B58994	Mèche droite, 9/16", 2 cannelures	5.60	3.92	1
	B 58995	Mèche droite, 5/8", 2 cannelures	6.45	4.52	1
FIRE	B58997	Mèche droite, 3/4", 2 cannelures	8.35	5.85	1
7.	B58998	Mèche droite, 13/16", 2 cannelures	8.80	6.16	1
+ -	B59909	Mèche droite, 1/8", 1 cannelure	2.25	1.58	1
	D09009	Wicefie di otte, 1/0 / 1 daimerare			

	No de	Description	Prix de détail recommandé	Net au marchand	Nombre fourni
	cat.		2.55	1.79	1
	B59011	Mèche droite, 15/32", 1 cannelure	2.60	1.73	1
	B59012	Mèche droite, 3/16", 1 cannelure	2.75	1.93	1
- c -	B59014	Mèche droite, 7/32", 1 cannelure	2.80	1.96	1
	B59033	Mèche gouge, 1/8"	3.30	2.31	1
/ A	B59034	Mèche gouge, 3/16"	3.95	2.77	1
	B59035	Mèche gouge, 7/32"			1
	B59037	Mèche pour boîte à noyau, 1/4"	2.80	1.96	1
	B59038	Mèche pour boîte à noyau, 3/8"	3.75	2.63	1
	B59039	Mèche pour boîte à noyau, 1/2"	4.30	3.01	
	B59040	Mèche pour boîte à noyau, 5/8"	5.40	3.78	1
D	B59041	Mèche pour boîte à noyau, 3/4"	7.25	5.08	1
1/11	B59042	Mèche pour moulure d'angle, 3/16"	6.75	4.73	1
###	B59043	Mèche pour moulure d'angle, 1/4"	6.75	4.73	1
	B59044	Mèche pour moulure d'angle, 3/16"	7.50	5.25	1
	B59045	Mèche pour moulure d'angle, 3/8"	7.50	5.25	1
	B59046	Mèche pour moulure d'angle, 1/2"	8.20	5.74	1
_	B59047	Mèche à moulure, 1/16''	6.50	4.55	1
D C→	B59048	Mèche à moulure, 1/8"	7.45	5.22	1
-	B59049	Mèche à moulure, 1/4"	8.75	6.13	1
	B59050	Mèche à moulure, 3/8"	10.20	7.16	1
	B59053	Mèche pour gorges, 3/16"	8.50	5.95	1
	B59054	Mèche pour gorges, 1/4"	8.75	6.13	1
	B59055	Mèche pour gorges, 3/8"	9.65	6.76	1
Ta A	B59056	Mèche pour gorges, 1/2"	10.25	7.18	. 1
	B59057	Mèche pour doucines, 3/16"	11.40	7.98	1
8/	B59058	Mèche pour doucines, 9/32"	13.50	9.45	1
	B59060	Mèche pour doucines et talons, 5/32"	9.00	6.30	1
	B59061	Mèche pour doucines et talons, 1/4"	14.50	10.15	1
	B59063	Mèche pour feuillures, 1/4"	9.45	6.62	1
	B59064	Mèche pour feuillures, 3/8"	9.45	6.62	1
70	B59065	Mèche à chanfreiner, 5/8"	8.90	6.23	1
0	B59066	Mèche pour mortaises de chamières, 1/2"	5.25	3.68	1
150	B59070	Mèche pour rainures en V, 3/8"	6.50	4.55	1
	B59071	Meche pour rainures en V, 7/8"	8.80	6.16	1
	B59078	Mèche pour queue d'aronde, 9/32"	5,00	3.50	1
	B59079	Mèche pour queue d'aronde, 9/16"	6.00	4.20	1
1-A	B59085	Mèche droite à pointe au carbure, 2 cannelures, 1/4"	14.75	10.33	1
<u> </u>	B59086	Mèche droite (longue) à pointe au carbure, 2 cannelures, 1		10.33	1
7	B59087	Mèche droite à pointe au carbure, 2 cannelures, 5/16"	15.50	10.85	1
8	B59088	Mèche droite à pointe au carbure, 2 cannelures, 5/16"	16.50	11.55	1
A	B59107	Mèche guide à pointe au carbure, pour panneaux, 1/4"	8.95	6.17	1
	B59113	Mèche combinée, à pointe au carbure, pour dresser	12.00	8.40	1
	000110	les panneaux			

OUTILS ET ACCESSOIRES DEWALT

Voir description dans le catalogue D-1

Demander les prix à votre grossiste

VENTE A L'USINE ET CENTRES DE SERVICE Black & Decker

HALIFAX, N.S.: 803 McLean Street

OUEBEC, P.O.: 330 St. Roch Street MONTREAL, OUE.: 7865 St. Lawrence Blvd. MONTREAL WEST: 158 Ronald Drive

OTTAWA, ONT.: 418 Laurier Ave. W.
BROCKVILLE, ONT.: Perth Street
DON MILLS (TORONTO) ONT.: 2 Valleybrook Drive
HAMILTON, ONT.: 180 Parkdale Avenue North

LONDON, ONT.: King Shopping Plaza, 972 Hamilton Rd.

WINNIPEG, ST. JAMES, MAN.: 934 St. James St.

SASKATOON, SASK.: Diamond Industrial Centre, Quebec & 33rd St.
REGINA, SASK.: 1076 Albert Street

CALGARY, ALTA.: 1003 11th Ave., S.W. EDMONTON, ALTA.: 11440 Ave. - 142nd Street

VANCOUVER, B.C.: 24 West 2nd Avenue

L'ANNONCE TELEVISEE Black & Decker

vous amene des clients au printemps









Une table ou un objet d'antiquité fini à la sableuse orbitale B & D paraît tellement bien.












Fini les samedis décourageants grâce aux outils de jardins et de pelouses Black & Decker.










La scie circulaire B & D 130 - valeur exceptionnelle à \$37.77 - on en oublie de manger!












La perceuse B & D de 3/8". A la vitesse que vous voulez. Perce le bois . . . l'acier . . . une surface coube!









La scie sauteuse Black & Decker remplace 7 scies. Coupesle contre-plaqué, le métal, le plastique.

LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS AVIS PREALABLE.

Black & Decker MFG.CO.LTD., BROCKVILLE, ONTARIO